

Radiátor szelepek, termofejek



TERMO SZTATIKUS FEJEK

Standard • M 30 x 1.5

	Uni LH Folyadéktöltetű érzékelővel, belső korlátozásra alkalmas, fagyvédelmi funkcióval, látássérültek számára jelzővel ellátott kivitel
	Fehér

PRAKTIKUS, segédenergia nélküli szabályozó fej

GAZDASÁGOS, igény szerint állítja be a radiátor hőjét

	Uni LH design kivitelek
	Antracit RAL7016
	Króm
	Uni XH VT=0,2
	Fehér
	Vindo TH projekt fej
	Fehér

Vandál és lopásbiztos

	Uni LHB Állíthatatlan és lopásgátló. Rejtett beállítási tartománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kiválasztott kényelem szabályozását anélkül, hogy azt a felhasználó beállítaná. Fokozott ellenállást biztosít a vandalizmussal szemben.
	Uni LHB
	Beállító kulcs

	Lopásgátló sapka Uni LH termosztátra szerelhető, lopás és vandalizmus ellen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lopásgátló gyűrű Uni XH/XHM/LH/LHC/LHZ/SH/L/LA és vindo TH termosztátok anyájára szereléshez, 5 db-os készlet, fehér változat
	Gyűrű
	
	
	
	
	
	
	

Design • M 30 x 1.5

	Uni SH
	Fehér
	Króm
	Fehér / króm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Szorítókörmös kivitelek



Uni LD	
Fehér	1011475



Uni LDV és Uni LDVL Szerelés adapter nélkül Danfoss szorítókörmös szelepekre
--

Ø 34 Sorozat RAV	1616575
Ø 26 Sorozat RAVL	1616675





Uni XD	
Fehér	1011375






Vindo TD	
Fehér	1013076



Pinox D design modell	
Fehér	1012176
Króm	1012175

TERMOSTATIKUS SZELEPEK FÜRDŐSZOBAI RADIÁTROKHOZ						
Csatlakozási oldal DN15		Szelepek a radiátoron (előremenő + visszatérő):				
		Falból szerelt	Padlóból szerelt			
		Sarok	Térsarok jobb	Térsarok bal	Axiális	Egyenes
						
						
+ Előremenők típusai						
Exkluzív szelep AV9 szelepbetéttel	Antracit RAL7016	1163032	1163433	1163432	1163232	1163132
	Króm	1163052	1163453	1163452	1163252	1163152
	Fehér RAL9016	1163062	1163463	1163462	1163262	1163162
	Nemesacél	1163082	1163483	1163482		1163182
	Arany	1163072				1163172
Exkluzív szelep Q-Tech szelepbetéttel	Króm	1163552				1163652
	Fehér RAL9016	1163562				1163662
+Visszatérő típusai		+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám
Exkluzív visszatérő szelep	Antracit RAL7016	1166032	1166032	1166032	1166032	1167032
	Króm	1166052	1166052	1166052	1166052	1167052
	Fehér RAL9016	1166062	1166062	1166062	1166062	1167062
	Nemesacél	1166082	1166082	1166082		1167082
	Arany	1166072				1167072
+Szorítógyűrűs csavarzatok						
1 db-os kivitel	G ½ M x 12 mm	1169492	1169092	1169192	1169592	1169292
	G ½ M x 15 mm	1169493	1169093	1169193	1169593	1169293
	G ½ M x 16 mm		1169094	1169194		1169294

Csatlakozó szerelvények DN15		- Falból szerelt	- Padlóból szerelt
		Sarok	Egyenes
			
+ Szeleptípusok			
Multiblock T	1/2" km x 3/4" km	1184084	1184083
	3/4" hollandi x 3/4" km	1184014	1184013
	1/2", km, 3/4 " km	1184074	1184073
+TÍPUSOK :			
	Antracit RAL7016	1184089	1184088
	Króm	1184091	1184090
	Fehér RAL9016	1184096	1184095
	Selyemacél	1184098	1184097



+ RACCORD : Raccords à serrage (par2) pour filetage mâle G ¾	
14 mm/Cuivre, Acier	1016842
16 mm/Cuivre, Acier	1016844
12 x 1.1 mm/PER,...	1016883
16 x 1.5 mm/PER,...	1016882
16 x 2.0/Multicouche	1507935

RÁDÍÓVEZÉRLÉS RADITÁROKHOZ



R-TRONIC

Elektronikus rádiós termosztát R-Tronic a szobahőmérséklet szabályozásához állítható időprogramok szerint

Lehetővé teszi a helyiség fő éghajlati változóinak nyomon követését:

- Környezeti hőmérséklet °C-ban
- Relatív környezeti páratartalom
- Relatív páratartalom százalékban
- Szén-dioxid CO2 ppm-ben

Modellek	Ali.				Partíciók	Cikkszám			Cikkszám
RT B	Akkus	x			3	1150680	+	Mote 320 M 30 x 1.5 fixation à griffes	1150665
RTF B	Akkus	x	x		3	1150681			1150675
RT B EnOcean	Akkus	x			3	1150780	+	Mote 320 EnOcean M 30 x 1.5	1150765
RTF B EnOcean	Akkus	x	x		3	1150781			

Tartozékok

	FK- C F Rádió ablakérintkező EnOcean rádiótechnológia, napelemes		Hálózati egység az akkumulátoros működés átalakításához		Hálózati tartó az akkumulátoros működés átalakításához
Fehér	1153070*	Fali tartú	1150692	Asztali állvány	1150694
*: 230 V-os R-Tronic szükséges. Kompatibilis az R-Tronic 1-es verziójával 01-06-02					

MODLÁRIS VEZÉRLÉS RADIÁTOROKRA						
		CLIMACON Egy amoduláris rendszermegoldás, sok lehetőség a helyiség hőmérséklet szabályozására				
						Cikkszám
Modell	Paraméterek	Kivitel	Cikkszám		Meghajtó	Cikkszám
F 90	230 V	Analóg	1155009	+	M 30 x 1.5	1012415
F 210	230 V	Alkalmazással bővítve	1155021			

ESZKÖZ KARBANTARTÁSHOZ ÉS MODERNIZÁLÁSHOZ

DEMO BLOC

Eszköz, amely lehetővé teszi a szelepház gyors és egyszerű cseréjét, tisztítását vagy javítását a berendezés leürítése nélkül. Csere esetén javasolt olyan új szelepbetétek beépítése, mint például a minőségbiztosítási modellek, amelyek lehetővé teszik az átállást a telepítés automatikus kiegyensúlyozására. (csatlakozókészlet a "QA" mechanizmushoz, ref. 1188094)

DEMO BLOC 1188051

Videó útmutató:

Ez a DEMO BLOC oktatóanyag a mechanizmusok kevesebb, mint 2 perc alatti szétszerelését mutatja be, szervizidő közepén és a telepítés ürítése nélkül. A tisztítási művelet után a mechanizmus visszakerül a szelepházba anélkül, hogy levegőt adna a hálózathoz. Ez a lépés lehetővé teszi a régi mechanizmus lecserélését egy Q-Tech önkiegyensúlyozó modellre.

Alkatrészek, tartozékok, Demo Bloc-hoz

Tisztítófej	1188400
Szelepkiszedő	
M 30 x 1	1188089
csatl. betét QA	1188094
Mérőtartozék nyomáskülönbséghez	
rudazat	1188093

Beállítás		Cikkszám
A, AV9, AQ, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, EQ, AF, RF, RFV9, RFQ és RFV6 sorozathoz		
QA M30 x1.5	Automatikus beállítás 17 előre beállított érték	1187065
AV 9 M30 x1.5	Kézi beállítás 9 előre beállított érték, kv = 0,67	1187047
A, AV9, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, AF, RF, RFV9 és RFV6 sorozathoz		
Speciális változat	Szelepbetét, felcserélt bekötésre, kv = 0,45	1187070

Videó útmutató:

Ez a DEMO BLOC oktatóanyag a mechanizmusok kevesebb, mint 2 perc alatt szétbontását mutatja be, szervizidő közepén és a telepítés üritése nélkül. A tisztítási művelet után a mechanizmus visszakerül a szelepházba anélkül, hogy levegőt adna a hálózathoz. Ez a lépés lehetővé teszi a régi mechanizmus lecserélését egy Q-Tech önkiegyensúlyozó modellel.



TARTOZÉKOK BEÉPÍTETT SZELEPES RADIÁTOROKHOZ

Szett radiátorhoz, szorítókörmös csatlakozással



Alkotóelemek

1 x 1011475 Uni LD termofej (szorítókörmös)
1 x 1015814 / 13 és 1015711 Multiflex ¾" x ¾" M 1 x
1101704 vakdugó ½"
1 x 1648086 Clapet à griffes ½"

MULTIFLEX F



Radiátor belső menethez G ½ G ½ M x G ¾ M

sarok	1015884
egyenes	1015883
elforgatható	1015781



Radiátor külső menethez G ¾ G ¾ écrou x G ¾ M

sarok	1015814
egyenes	1015813
elforgatható	1015711

Takaró Multiflex ZB szelephez, fehér



fehér (1015813/14/83/84 számú termékekhez)	1015896
---	---------

CSATLAKOZÓKÉSZLET (2 db) G ¾ KÜLSŐ MENETHEZ



Műanyag csőhöz

12 x 1.1 mm	1016883
16 x 1.5 mm	1016882

Réz és acélcsőhöz

12 mm	1016841
14 mm	1016842
16 mm	1016844

Többrétegű csőhöz

16 x 2,0 mm x G ¾ écrou	1507935
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou	1507940

Cikkszám/típus/ csatlakozás/kvs

M 30 x 1,5



"GH", 1018080 szelepbetét, 6
előbeállítással, kvs: 1,5, 1/2 KM
"GHQ" dinamikus
szabályozásra, 1019080 /
G ½ BM

Kompatibilis radiátor márkák*

*5 - us réserve de modifications technique des
fabricants de radiateur

- ARBONIA
(2002-ig)
- BAUFA
- BREMO
- DEF
- MANAUT
- DIANORM ⁽¹⁾
- DIA-THERM
- HM
- HEIZKÖRPER
- HOVAL
- PURMO ⁽¹⁾
- RADSON
- RETTIG ⁽¹⁾
- RUNTAL
- (1) 2012 végeig



16 H 11
"GH" 6 előbeállítási értékkel,
szelepes fűtőtestekhez, G 1/2"
km, kv=0.70, kvs=1.50,

"GHQ", dinamikus szabályozásra,
szelepek átmérő 16 H 11

- BRUGMAN
(2013-ig)
- DE LONGHI
(2016-ig)
- RIBE
- VEHA
- QUINN
- STELRAD Novello M
- VEHA Trendline



"GH" szelepbetét, 6 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
G 1/2" km, kv=0.70, kvs=1.50,
csőülékkel

"GHQ," csőülékkel, dinamikus
szabályozásra

- BRUGMAN
(2013-től)
- CARADON
- DE LONGHI
(2016-től)
- DURA
- FERROLI/IMA
- HENRAD
- KORADO
- SUPERIA
(2005-től)
- U.S. STEEL
- FNIMETAL Reggane
3010
- HENRAD Premium 8



16 H 11
"GHF" szelepbetét finom
előbeállítással, szelepes
fűtőtestekhez, G 1/2" km, kv=0.32,
kvs=0.37, ülék átmérő 16 H 11

- BRUGMAN (2013-ig)
- DE LONGHI (2016-ig)
- RIBE
- VEHA



"GHF" szelepbetét finom
előbeállítással, szelepes
fűtőtestekhez, G 1/2" km,
kv=0.32, kvs=0.37, csőülékkel

- HENRAD
- KORADO
- BRUGMAN
- (2013-től)
- SCHAFER
- SUPERIA (2005-től)
- THOR (2005)-től
- CARADON
- DURA
- FERROLI / IMA
- VEHA

Szorítókörmös csatlakozással



"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
szelepek-tömítéssel

"GDQ," dinamikus szabályozásra,
szelepek felőli tömítéssel

- ARBONIA
(2002-ig)
- BAUFA
- BREMO
- DEF
- DIANORM ⁽¹⁾
- DIA-THERM
- HM HEIZKÖRPER
- HOVAL
- MANAUT
- PURMO ⁽¹⁾
- RADSON ⁽¹⁾
- RETTIG ⁽¹⁾
- RUNTAL

⁽¹⁾ jusqu'à fin 2010



"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
ülék átmérő: 16 H 11

"GDQ", dinamikus szabályozásra,
szelepek átmérő: 16 H 11,
szorítókörmös csatlakozással

- BRÖTJE (kb. 1994-től)
- BRUGMAN (2013-ig)
- DE LONGHI (2016-ig)
- RIBE
- VEHA
- DE DIETRICH Ornis
- FINIMETAL T6 (2014)-től



"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
csőülékkel

"GDQ", csőülékkel, dinamikus
szabályozásra, szorítókörmös
kialakítással

- FERROLI / IMA
- KORADO
- CARADON
- SUPERIA (2005-től)
- BRUGMAN (2013-től)
- DE LONGHI (2016-től)
- BRÖTJE (2003)-től
- HENRAD
- VASCO
- DURA



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

www.oventrop.hu, email: mail@oventrop.hu, +36-1-2806-720